

STEJNOPIS

MĚSTSKÝ ÚŘAD
539 44 PROSEČ 1

Městský úřad Proseč

Hospodářsko-správní odbor
náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

Č.j. 88-4/2023-330/Je

V Proseči dne 22.2.2023

Vyřizuje: Michal Jelínek

Tel. 469321246, 468005022

E-mail: stavebni@prosec.cz

Toto opatření č. j. 88-4/2023-330/Je


ze dne 22.2.2023 nabylo právních účinků

dne 23.2.2023

Městský úřad v Proseči

dne 23.2.2023

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč



KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kterou dne 27.1.2023 podalo společnost

Město Proseč, IČO 00270741, nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč,

zastoupené starostou Ing. Janem Macháčkem, (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 119 a § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, v platném znění,

k o l a u d a č n í s o u h l a s

pro stavbu:

Obytný soubor „Vyhlídka“ – Proseč,

Technická infrastruktura

(dále jen „stavba“):

SO 501 STL plynovod a přípojky

na pozemcích parcela číslo 1588/2, 1579/15, 1579/25, 1587, 1579/1, 1585/2, 2648/1, 1586, 1579/27, 1578/2, 2643/1, 1600/1, 1585/1, 1585/3, 1585/4, 1584/1, 1584/2, 1583/1, 1583/2, 1578/7, 1578/8, 1578/9, 1578/10, 1579/28, 1579/29, 1579/30, 1579/31, 1579/32, 1579/33, 1579/34, 1579/35, 1579/36, 1579/37, 1579/38, 1579/39, 1600/38, 1600/39, 1600/40, 1600/41, 1600/42, 1600/43, 1600/44, 1600/45, 1600/46, 1600/47, 1600/48, 1600/49, 1600/53, 1600/52, 1600/51 a 1600/50 v k.ú. Záboří u Proseče

SO 901 Přípojkové pilíře

na pozemcích parcela číslo 1585/1, 1585/3, 1585/4, 1584/1, 1584/2, 1583/1, 1583/2, 1578/7, 1578/8, 1578/9, 1578/10, 1579/28, 1579/29, 1579/30, 1579/31, 1579/32, 1579/33, 1579/34, 1579/35, 1579/36, 1579/37, 1579/38, 1579/39, 1600/38, 1600/39, 1600/40, 1600/41, 1600/42, 1600/43, 1600/44, 1600/45, 1600/46, 1600/47, 1600/48, 1600/49, 1600/53, 1600/52, 1600/51 a 1600/50 v k.ú. Záboří u Proseče

Popis stavby:

SO 501 STL plynovod a přípojky

Jedná se o STL plynovod pro lokalitu s budoucí výstavbou 39 rodinných domů a 3 bytových domů o celkem 22 b.j.

Lokalita Z3 je rozdělena na západní a východní část stávající silnici II/357 v majetku Pardubického kraje. Na severu je ohraničena stávající výstavbou.

Lokalita Z3 je rozdělena pro výstavbu rodinných domů a pozemek veřejného prostranství, v němž jsou situovány sítě, veřejné technické infrastruktury a stavba pro dopravu.

Napojení na stávající plynovod je provedeno v ul. Na Ručičce, p.p.č. 1588/2. Rodinné domy č. 19 až 23 jsou napojeny ze stávajícího plynovodu v ulici Na Ohradě.

Nově je potrubí PE100-RC \varnothing 63x5,8 mm SDR11 v návínu pro hlavní větve. Jedná se o potrubí se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin i bodovému zatížení. V případě potřeby je plynovod spojován elektro tvarovkami.

STL přípojky jsou provedeny z potrubí PE100-RC \varnothing 32x3 mm SDR11 podle ČSN 64 3041. Svislá část přípojky v plynoměrném pilíři je provedena z opláštěného PE100-RC \varnothing 32x3 mm. Přípojka je položena ve sklonu terénu a v celé délce je spojována elektro tvarovkami. Vedena je 0,9 m (dno) pod kótou upraveného terénu.

Přípojka PE100 \varnothing 32x3.0 mm je napojena na nový páteřní plynovod přes navařovací přípojkový T-kus \varnothing 63/32 mm, napojení zrealizuje montážní firma až po vybudování plynoměrného pilíře.

Před započítáním montáže přípojek plynovodu byly dokončeny plynoměrné pilíře.

Na hranici pozemku je zbudován plynoměrný pilíř, ve kterém je osazen hlavní uzávěr plynu – kulový kohout DN 25 PN 4 s atestem pro zemní plyn.

Nový plynoměrný pilíř byl odsouhlasen provozovatelem plynovodu. Pro rodinné domy musí být dodržen min. vnitřní rozměr 0,5 x 0,5 x 0,35 m a parapet 0,8 m nad terénem. Pro bytové domy musí být dodržen min. vnitřní rozměr 0,7 x 0,7 x 0,5 m a parapet 0,8 m nad terénem. Plynoměrný pilíř musí být vybaven instalačním rámem. Výklenek v pilířku je opatřen nehořlavými dvířky, která jsou uzamykatelná na trnový klíč. Dvířka jsou opatřena v dolní a horní části větracími otvory. Na dvířkách je nápis (samolepka) HUP a Zákaz manipulace s ohněm do vzdálenosti 1,5 m.

Části potrubí plynovodu při křížení s novými komunikacemi je uloženo v ochranné trubce PE \varnothing 90 mm. Přípojky plynovodu, které kříží nové komunikace, jsou vedeny v celé délce v ochranné trubce PE \varnothing 50 mm. Protlak pod ulicí Pasecká je provedeno ocelovou ochrannou trubkou DN 80.

Délky potrubí:

Plastové potrubí PE100-RC Ø63x5,8 mm, návin 100 m	843 m
Plastové potrubí PE100-RC Ø32x3 mm, návin 100 m	251 m
Plastové potrubí PE100-RC Ø32x3 mm, opláštěné	84 m
Plastové potrubí PE100 Ø63x5,8 mm, provizorní obtok	5 m
Plastové potrubí PE Ø90 mm ochranná trubka	16 m
Plastové potrubí PE Ø50 mm ochranná trubka	205 m
Ocelové potrubí DN 80 mm – protlak	12 m
Plynoměrný pilíř pro RD, komplet vybavený (dodávka komunikace)	39 kmpl
Plynoměrný pilíř pro BD, komplet vybavený (dodávka plynovodu)	5 kmpl

SO 901 Přípojkové pilíře

Přípojkové pilíře budou sloužit pro elektrifikaci objektů (umístění pojistkových skříní, elektroměrových rozvaděčů), umístění hlavního uzávěru plynu a plynoměru, případně rozvodných skříní telefonu.

Je navržen základní typ pilíře PE3-a, který slouží pro elektrické a plynovodní připojení objektů 1 parcely - celkem 33 ks a typ pilíře PE3-b, který slouží pro elektrické a plynovodní připojení objektů 1 parcely - celkem 6 ks. Oba typy se skládají ze 3 modulů, obsahují přípojkovou skříň s regulátorem plynu STL/NTL a plynoměr, skříň elektroměrovou a skříň pojistkovou (typ PE3-a) nebo skříň rozpojovací (typ PE3-b).

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 21.2.2023 s tímto výsledkem:

Stavba byla provedena v souladu s ověřenou dokumentací stavby a v souladu s vydaným územním rozhodnutím. Nebyly shledány důvody, pro které by stavební úřad musel užívání stavby zakázat. Skutečné provedení stavby a její užívání nebude za předpokladu dodržování příslušných ČSN ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost ani životní prostředí.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 27.1.2023 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu. K předložené žádosti stavební úřad stanovil termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby na den 21.2.2023, o jejímž výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad nezjistil závady bránící bezpečnému užívání stavby, či nedostatky v provedení stavby a současně shledal, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost, anebo životní prostředí. Na základě výše uvedených skutečností vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělily: -----

P o u ě n í :

Na vydání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.




Michal Jelínek
oprávněná úřední osoba

Obdrží (osobní předání):

Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

Dotčené orgány (ISDS+osobní předání):

MěÚ Chrudim - odbor ŽP

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát

MěÚ Proseč, silniční správní úřad