



### ETICS - všeobecné zásady - rozmístění hmoždinek

- 1 Tepelný izolant - polystyrenové desky
- 2 Dodatečné ukotvení hmoždinek v rohové oblasti

Na základě vyhodnocení zkoušek posoudí dodavatel zateplovacího systému (dle technického podkladu výrobce), zda pro zjištěný stav obvodového pláště vyhovuje navrhovaný způsob kotvení ETICS. Navrhne způsob kotvení, počet a typ použitých hmoždinek a délku použitých hmoždinek

Posouzení kotveného kontaktního zateplovacího systému musí být doloženo zhotovitelem sanace na základě následujících podkladů.

- Parametrů konkrétního zateplovacího systému (hmotnost, předepsané položky na kotvení)
- Dosažené hodnoty přídržnosti lepidla použitelného pro lepení vrstvy tepelného izolantu na připravený podklad ověřené zkouškou přímo na objektu
- Únosnost konkrétního typu hmoždinek ověřená výtažnou zkouškou přímo na objektu
- Ztížení od sání větru na fasádu

## ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - ETICS

ETICS BAUMIT - VŠEOBECNÉ ZÁSADY

ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK V ROHOVÉ OBLASTI

MEŘÍTKO : 1:20

Č. : **A2**