


- 1 Stávající zdivo
 2 Zatloukáci hmoždinka s plast. trny
 3 Tepelný izolant
 4 Lepení izolantu
 5 Armovací tmel
 6 Armovací tkanina
 7 Finální úprava
 8 Dodatečná tepelná izolace
 9 Lepící tmel
 V místě styku konstrukce s ETICS - dilatační lišta (trvale pružný tmel)

0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1 NP

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	<div><div>Dušánek - Beran s.r.o.</div><div>STAVEBNÍ SPOLEČNOST</div><div>Ke Hřišti 1097</div><div>537 01 Chrudim IV</div><div>tel./fax.: 469 620 621</div><div>e-mail: dusanek-beran@email.cz</div><div>www.dusanek-beran.cz</div></div>	
Ing. Libor Smejkal	Ing. Libor Smejkal	ING. RUDOLF BERAN		
INVESTOR MĚSTO PROSEČ, Proseč 18, 539 44 Proseč				
PROFESE STAVEBNÍ ČÁST				
<div>ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ</div> <div>OPATŘENÍ NA ÚSPORU ENERGIE</div>			FORMÁT	1x A4
			DATUM	06/2011
			STUPEŇ	STAV. POVOLENÍ
			Č. ZAKÁZKY	21108
DETAIL D3 - PARAPET OKNA			MĚŘÍTKO 1:5	Č. VÝKRESU 08.3