


Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	ODPOČÍVÁRNA DĚTÍ	55,76
1.02	PRACOVNA DĚTÍ	36,37
1.03	SKLAD LEHÁTEK	11,08
1.04	SKLAD	5,03
1.05	UMÝVÁRNA DĚTÍ	9,92
1.06	CHODBA	10,08
1.07	WC DĚTÍ	5,43
1.08	VÝTAH NÁKLADNÍ	1,02
1.09	UMÝVÁRNA UKLÍZEČKA	2,72
1.10	WC - UKLÍZEČKY	1,39
1.11	SCHODIŠTĚ	24,98
1.12	ŠATNA DĚTÍ	40,03
1.13	VÝDEJNA JÍDLA	8,14
1.14	CHODBA	11,22
1.15	VSTUP - FILTR	16,66
1.16	PŘEDNÍ VSTUP	3,98
1.17	ŘEDITELNA 2	10,20
1.18	WC	1,26
1.19	ŘEDITELNA	19,13
1.20	KUCHYNĚ	51,45
1.21	CHODBA	13,27
1.22	UMÝVÁRNA	2,97
1.23	UMÝV. + ŠATNA PERS.	9,04
1.24	SUCHÝ SKLAD	4,59
1.25	DENNÍ SKLAD	2,88



- Legenda:** Přesné typy zařizovacích předmětů určí investor přímo montážní firmě. Výškové osazení zařizovacích předmětů pro děti předem konzultovat s personálem školky.
- KL** Keramický kombi klozet pro dospělé, svislý zadní odpad, sedátko, rohový ventil s hadičkou TE67 DN 15
- KLd** Keramický klozet dětský, výška 350 mm, svislý zadní odpad, sedátko bez poklopu, nízko položená splachovací nádrž zavěšená na stěně, rohový ventil s hadičkou TE67 DN 15
- U** Keramické umyvadlo š=550 mm, sifon DN 40, 2x TE67 DN 15, stojánková páková baterie
- Ud** Keramické umyvadlo š=500 mm, výška osazení 600 mm, sifon DN 40, 2x TE67 DN 15, stojánková páková baterie
- S1** Sprchová vanička 800x800 mm, zástěna 900x2100 mm, sprchový odtokový komplet DN 50 sprchová baterie DN 15x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou)
- S2** Sprchová vanička 900x900 mm, zástěna 900x2100 mm, sprchový odtokový komplet DN 50 sprchová baterie DN 15x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou)

Hlavní projektant	Vypracoval	ONDŘEJ BALIHAR NA VĚTRNÍKU 1290, 537 05 CHRUDIM TEL.: 602 351 486 VYTÁPĚNÍ, KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD	
	Ondřej Balihar		
			
Investor	Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče		
Akce	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ č.p. 220 PROSEČ U SKUTČE		
Obsah výkresu	KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP		
		formát 2x A4	
		datum 01/2013	
		účel stavební řízení	
		měřítko 1:150	
		část technika prostředí staveb zdravotní technika	
		Označení F.1.4.e.2.–K2	